

EOS

Inodoro completo BTW con salida dual (incluye inodoro BTW con juego de anclaje, tanque con alimentación inferior izquierda y asiento fijo)




MEDIDAS

Longitud	600 mm
Anchura	340 mm
Altura	834 mm

COLORES Y ACABADOS

01 Blanco Brillo

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

Pack inodoro BTW completo de tanque bajo compuesto por taza con salida dual con juego de anclaje, tanque de alimentación inferior izquierda con doble pulsador 4,5/3 litros y asiento fijo.

Longitud: 600 mm

Anchura: 340 mm

Altura: 834 mm

Forma: Cuadrado

Posición de la toma de agua: Inferior izquierdo

Sistema de descarga: Arrastre

Tipo de instalación: De pie

Tipo de salida: Dual (vario)

INCLUYE




EOS

Inodoro BTW compact con salida dual y juego de anclaje

REF. G3416001
600 X 340 X 400 mm

Inodoro BTW compact de 60 x 34 cm. con salida dual y juego de anclaje. Para instalación con salida vertical es necesario codo, (para adaptar a distancia a pared de 210 mm. / ref.: 50463 ó a distancia de 165 mm. / ref.: 53720). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

Adosado a pared	Altura (pulgadas)	Anchura (pulgadas)	Conjunto de fijaciones
	15 3/4"	13 3/8"	Incluido
Forma	Inodoro compacto	Longitud (pulgadas)	Peso neto (kg)
Cuadrado		23 5/8"	35.29
Tipo de brida	Tipo de instalación	Tipo de salida	
Cerrada	De pie	Dual (vario)	




EOS

Tanque bajo con doble pulsador 4,5/3 litros

REF. G3454001
155 X 375 X 440 mm

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros. Alimentación inferior izquierda.

Altura (pulgadas)	Anchura (pulgadas)	Longitud (pulgadas)	Peso neto (kg)
17 5/16"	14 3/4"	6 1/8"	10.46
Posición de la toma de agua	Tipo de descarga		
Inferior izquierdo	Doble descarga 3/4,5 litros		



EOS

Asiento Fijo

REF. G5131801

Asiento Fijo.

Adecuado para	Fijación inferior	Forma	Material de las bisagras
Inodoro		Cuadrada	Acero inoxidable
Peso neto (kg)	Tipo de asiento		
2.53	Inyectado		



