



# Sistemas y mecanismos




# Soportes Eon




55483 **WC FULL FRAME EON**   €/u **244,0**



Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga de 6/3L, 4,5/3L y 4/2L. Accesorios de instalación incluidos. Cisterna de 80 mm. Profundidad mínima para instalación: 107 mm (DN90/ DN100). Codo Ø90 o 110 mm. Solo compatible con pulsadores Eon.




55480 **WC FULL FRAME EON COMPACT**   €/u **265,0**

Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga de 6/3L, 4,5/3L y 4/2L. Accesorios de instalación incluidos. Cisterna de 80 mm. Profundidad mínima para instalación: 90/110 mm (DN90/ DN100). Codo Ø90 o 110 mm. Solo compatible con pulsadores Eon.




55485 **WC FULL FRAME EON FREESTANDING**   €/u **305,0**



Sistema de instalación para inodoro suspendido autoportante. Descarga de 6/3L, 4,5/3L y 4/2L. Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima para instalación: 200 mm. Codo Ø90 o 110 mm. Solo compatible con pulsadores Eon.




55484 **WC FULL FRAME GALA INNOVA**   €/u **368,0**



Sistema de instalación para inodoro suspendido Gala Innova. Incluye accesorios de instalación, flexo de alimentación y tubo corrugado para Shower toilets. Descarga 6/3L, 4,5/3L y 4/2L. Cisterna de 80 mm. Profundidad mínima para instalación: 107 mm (DN90/ DN100). Codo Ø 90 o 110 mm. Sólo compatible con pulsadores Eon.




55481 **WC HALF FRAME EON COMPACT**   €/u **211,0**



Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3L, 4,5/3L y 4/2L. Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima para instalación: 80/ 90 mm ( DN90/DN100 ) Codo Ø 90 o 110 mm. Sólo compatible con pulsadores Eon.




55482 **WC TANK EON COMPACT**   €/u **141,0**

Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3L, 4,5/3L y 4/2L. Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima para instalación: 80 mm. Sólo compatible con pulsadores Eon.



55409 **BIDE FRAME EON COMPACT**   €/u **244,0**

Soporte para bidé. Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima para instalación de 8 cm




# Pulsadores Eon



## EON 8

50561 **PULSADOR DOBLE  
DESCARGA**



### OPCIONES COLOR



01 Blanco 45,8



69 Cromo brillo 53,0




70 Cromo mate  
(gris lacado) 53,0



## EON 9

50562 **PULSADOR DOBLE  
DESCARGA**



### OPCIONES COLOR



01 Blanco 45,8



69 Cromo brillo 53,0




70 Cromo mate  
(gris lacado) 53,0

# Pulsadores Eon



## EON 3

50563 **PULSADOR DOBLE  
DESCARGA**



### OPCIONES COLOR



01 Blanco 40,0



02 Negro mate 48,5



69 Cromo brillo 48,5



70 Cromo mate (gris lacado) 48,5




## EON 3

5056400 **PULSADOR  
ANTIVANDÁLICO**  
Acero inoxidable.  
Pulsador simple.



€/u

171,0




# Pulsadores Eon <sup>N</sup>



## EON 11

50567 **PULSADOR DOBLE  
DESCARGA**



### OPCIONES COLOR



01 Blanco brillo 40,0



02 Negro mate 48,5



21 Blanco mate 48,5



69 Cromo brillo 48,5



70 Cromo mate  
(gris lacado) 48,5



**Nota:** Pulsadores Eon solo compatibles con soportes Eon

# Pulsadores Eon




## EON 3 ELECTRÓNICA

50566 **PULSADOR ELECTRÓNICO DE DOBLE DESCARGA**   **402,0** €/u

Autoflush. Descarga automática después de cada uso.



Sólo compatible con soportes EON




## SLOT

50568 **PULSADOR ELECTRÓNICO DE DOBLE DESCARGA**   **237,0** €/u

Touchless.



Sólo compatible con soportes EON




# Soporte Stride



55486 **WC FULL FRAME STRIDE** € / u 185,0

Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera.  
 Descarga 6/3L, 4,5/3L y 4/2L  
 Accesorios de instalación incluidos.  
 Cisterna de 80mm. Profundidad mínima para instalación 107mm (DN90/DN100). Codo Ø90 o 110mm. Sólo compatible con pulsadores ST




# Pulsadores Stride



**ST2**

50569 **PULSADOR DOBLE  
DESCARGA**



## OPCIONES COLOR



01 Blanco 25,8



02 Negro mate 38,0



69 Cromo brillo 38,0




70 Cromo mate (gris lacado). 38,0



**ST4**

50570 **PULSADOR DOBLE  
DESCARGA**



## OPCIONES COLOR



01 Blanco 25,8



02 Negro mate 38,0



69 Cromo brillo 38,0





70 Cromo mate (gris lacado) 38,0



# Mecanismos encajados



50415 **MECANISMO UNIVERSAL ALIMENTACIÓN LATERAL**   €/u 21,0



Compatibles con Emma, Emma Square, Smart, Smart BTW, Nila alimentación lateral, Elia alimentación lateral, Street alimentación lateral, Jazz alimentación lateral, Metropol, Metropol BTW, Diana.  
Pedido mínimo caja expositor de 6 unidades.



50414 **MECANISMO UNIVERSAL ALIMENTACIÓN INFERIOR**   25,3

Compatibles con Emma, Emma Square, Smart, Smart BTW, Nila alimentación inferior, Elia alimentación inferior, Street alimentación inferior, Jazz alimentación inferior, Metropol, Metropol BTW, Marina, Loa, Bacara, Gala 2000, Florida, Nova Espacio.  
Pedido mínimo caja expositor de 6 unidades.



50413 **MECANISMO UNIVERSAL DE DESCARGA SIMPLE**   35,1

Compatibles con Emma, Emma Square, Smart, Smart BTW, Jazz, Street, Nila, Elia, Metropol, Metropol BTW, Marina, Loa, Bacara, Diana ø40 cm. Diana ø27 cm, Florida, Nova Espacio Pulsador de ø27 cm y ø40 cm incluido.  
Pedido mínimo caja expositor de 6 unidades.



50412 **MECANISMO UNIVERSAL DE DOBLE DESCARGA**   43,6

Compatibles con Emma, Emma Square, Smart, Smart BTW, Jazz, Street, Nila, Elia, Metropol, Metropol BTW, Marina, Loa, Bacara, Diana ø40 cm  
Pedido mínimo caja expositor de 6 unidades.

