



NOUVEAUTÉ

EON11

Pulsador doble descarga

REF: 5056721

Pulsador Doble descarga blanco mate.

PVP: 48,5 €

REF. 5056721

COULEURS / FINITIONS

|       |       |      |       |        |
|-------|-------|------|-------|--------|
|       |       |      |       |        |
| 21    | 70    | 02   | 01    | 69     |
| Blanc | Cromo | Noir | Blanc | Cromo  |
| Mat   | mate  | Mat  |       | brillo |

ARTICLES

| Ref.                    | Produit / Ensemble                                                                                                                                                                                                  | Mesures |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5056721                 | Double chasse Eon11 Blanc mat                                                                                                                                                                                       |         |
| Composants/Installation |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 55483                   | WC Full Frame Eon. Système d'installation pour WC suspendu à paroi légère. Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.                                                                                         |         |
| 55480                   | WC Full Frame Eon Compact. Système d'installation pour WC suspendu à parois légères. Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.                                                                               |         |
| 55485                   | WC Full Frame Eon Freestanding. Système d'installation de toilettes suspendeus autoportantes. Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.                                                                      |         |
| 55484                   | WC Full Frame Gala Innova. Système d'installation de toilettes suspendues Gala Innova. Comprend un tuyau d'alimentation et un tube ondulé pour les Shower Toilets. Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres. |         |
| 55481                   | WC Half Frame Eon Compact. Système d'installation pour toilettes suspendues (mur en dur). Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.                                                                          |         |
| 55482                   | WC Tank Eon Compact. Système d'installation de toilettes non suspendues (mur en dur et mur léger). Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.                                                                 |         |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Caractéristiques**  
Doble descarga Eon11 Blanco mate. Sólo compatibles con soportes Eon.

**Garantie**  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

**Installation**  
[Ver manuales de instalación](#)


**Certifications**  
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

**Entretien**  
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



2D

-  86.53 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)
-  47.77 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG)
-  315.81 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF)
-  49.36 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF)