

MID  
Pulsador doble descarga  
REF: 5057070

Pulsador Doble descarga cromo mate.

Retail price: 38,0 €

## REF 5057070

### COLOURS/FINISHES



70  
Cromo  
mate

### ARTICLES

| Ref                     | Product/Set                                                                                                                     | Measurements |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5057070                 | Dual flush push-button ST4 matt chrome.                                                                                         |              |
| Components/Installation |                                                                                                                                 |              |
| 55486                   | WC Half Frame Stride. Installation system for wall-hung toilet on brick wall.<br>6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. |              |

### PRODUCT INFORMATION

**Features**  
Pulsador Doble descarga ST4 cromo mate.

**Guarantee**  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

**Installation**  
[Ver manuales de instalación](#)


**Certificates**  
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

**Maintenance**  
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

### SETTING



TECHNICAL DRAWINGS



2D

-  426 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)
-  77.72 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG)
-  442.18 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF)
-  419.62 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF)