



SMART

Pulsador doble descarga

REF: 5056369

Pulsador Doble descarga cromo brillo.

PVP: 48,5 €

REF. 5056369

COLORES / ACABADOS



69  
Cromo  
brillo

ARTÍCULOS

| Ref.                    | Producto/Conjunto                                                                                                                                                                                          | Medidas €/u |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5056369                 | Pulsador Doble descarga Eon3 Cromo Brillo                                                                                                                                                                  | 48,5 €      |
| Componentes/Instalación |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 55483                   | WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                                         | 244,0 €     |
| 55480                   | WC Full Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                                 | 265,0 €     |
| 55485                   | WC Full Frame Eon Freestanding. Sistema de instalación para inodoro suspendido autoportante. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                               | 305,0 €     |
| 55484                   | WC Full Frame Gala Innova. Sistema de instalación para inodoro suspendido Gala Innova. Incluye flexo de alimentación y tubo corrugado para Shower Toilets. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. | 368,0 €     |
| 55481                   | WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                                | 211,0 €     |
| 55482                   | WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                    | 141,0 €     |

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

**Características**  
Pulsador Doble descarga Eon3 Cromo Brillo. Sólo compatibles con soportes Eon.

**Garantía**  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

**Instalación**  
[Ver manuales de instalación](#)


**Certificaciones**  
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

**Mantenimiento**  
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



---

## DESCARGAS

### 2D

- |                                                                                     |           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 91.36 KB  |  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)  |
|  | 73.1 KB   |  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG) |
|  | 547.27 KB |  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF) |
|  | 97.02 KB  |  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF) |